

WINORA



WIR BRINGEN IHR
LEBEN IN FAHRT!

Preisliste | Bikes by WINORA 2012

TREKKING

LABRADOR

Seite 06

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminum 6061, hydroformed pro, smooth welded, Excenter Tretlager |
| Federgabel | Suntour NCX-D LO lockout, Federung: Stahlfeder/Öl, Federweg: 63mm |
| Schaltung | Rohloff Speedhub, 14-Gang |
| Schalthebel | Rohloff Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Truvativ E 400 PowerSpline, 42 Zähne |
| Bremsen | Magura HS 11, hydraulische Felgenbremsen |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N72 mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Rohloff Speedhub |
| Felgen | Ryde X-Pace, Alu-Hohlkammer, geöst |
| Bereifung | Schwalbe Marathon, 42-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-T Senso Plus, LED-Scheinwerfer mit Sensor, Stand- und Tagfahrlicht |
| Rücklicht | Spanninga Plateo XS mit Standlicht, im Gepäckträger integriert |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 16,6 kg |
| Sonstiges | Pletscher Inova System-Gepäckträger mit Spannfeder, XLC Pro Alu Vorbau einstellbar, XLC Pro Alu Lowrider, Hinterbauständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60, 64 cm Da 44, 48, 52, 56 cm |

EVP in EUR 1.999,00

ORINOCO

Seite 07

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed pro |
| Federgabel | Suntour NEX 4610 HLO lockout, Federung: Stahlfeder/Öl, Federweg: 63 mm |
| Umwerfer | Shimano Deore XT T780, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT T780, 30-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M780, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano Deore XT T780, Hollowtech II, 48-36-26 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Magura HS 11, hydraulische Felgenbremsen |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N72 mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano Deore M590, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Pace, Alu-Hohlkammer, geöst |
| Bereifung | Schwalbe Marathon, 37-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-B N Plus, LED-Scheinwerfer mit Schalter und Standlicht |
| Rücklicht | Spanninga Plateo XS mit Standlicht, im Gepäckträger integriert |
| Farbe | scotchbrite matt |
| Gewicht | 16,6 kg |
| Sonstiges | Pletscher Inova System-Gepäckträger mit Spannfeder, XLC Alu Vorbau einstellbar, XLC Alu Ergoriser Lenker, Hinterbauständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60, 64 cm Da 44, 48, 52, 56 cm |

EVP in EUR 1.199,00

YUCATAN

Seite 08

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour NEX 4610 MLO lockout, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Schaltung | Shimano Alfine S700, 11-Gang, Freilauf |
| Schalthebel | Shimano Alfine 11, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Suntour, 42 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N30 mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano Alfine 11-Gang |
| Felgen | Ryde X-Pace, Alu-Hohlkammer, geöst |
| Bereifung | Schwalbe Road Cruiser, 37-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-B N Plus, LED-Scheinwerfer mit Schalter und Standlicht |
| Rücklicht | Spanninga Plateo XS mit Standlicht, im Gepäckträger integriert |
| Farbe | schwarz matt |
| Gewicht | 16,3 kg |
| Sonstiges | Pletscher Inova System-Gepäckträger mit Spannfeder, XLC Alu Vorbau einstellbar, XLC Alu Ergoriser Lenker, Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 999,00

DOMINGO DE LUXE

Seite 09

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed pro |
| Federgabel | Suntour NEX 4110 einstellbar, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano Deore XT T780, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT T780, 30-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M591, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano T551, 2-Piece crankset, 48-36-26 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse 180/160mm Disc |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3D30 mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano M475, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Rodi FW-Disc, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe Marathon, 37-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-B N Plus, LED-Scheinwerfer mit Schalter und Standlicht |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | stonegrey matt |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Sonstiges | Aluminium Gepäckträger mit Spannfeder, XLC Alu Vorbau einstellbar, XLC Alu Ergoriser Lenker, Hinterbauständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60, 64 cm, Da 44, 48, 52, 56 cm, Er 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 999,00

DOMINGO

Seite 10

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour NEX 4110 einstellbar, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano Deore XT T780, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT T780, 30-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M 591, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Suntour XCR-V2, FXS, 48-36-26 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N30 mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano RM 60, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Michelin City mit Pannenschutz, 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-B N Plus, LED-Scheinwerfer mit Schalter und Standlicht |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | snowwhite |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Sonstiges | Aluminium Gepäckträger mit Spannfeder, XLC Alu Vorbau einstellbar, Ergoriser Lenker, Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60, 64 cm, Da 44, 48, 52, 56 cm, Er 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 799,00

BAHAMAS

Seite 11

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour CR-8V einstellbar, Federung: Stahlfeder, Federweg 50mm |
| Schaltung | Sram Dual Drive, 24-Gang |
| Schalthebel | Sram Dual Drive, Schalt-/Drehgriffkombination mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Wheeltop Alukurbel, 33 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Sram Dual Drive |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Michelin City mit Pannenschutz, 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-B N, LED-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Spanninga Plateo XS mit Standlicht, im Gepäckträger integriert |
| Farbe | antrablue |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Sonstiges | Pletscher Inova System-Gepäckträger mit Spannfeder, XLC Alu Vorbau einstellbar, XLC Alu Trekking Lenker, Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60, cm, Da 44, 48, 52, cm, Er 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 649,00

BERMUDA

Seite 13

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour NEX 4110 einstellbar, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano M191, Dual Pull, Topswing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Acera M360, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 51, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M131, 48-38-28 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Shimano M375, mech. Scheibenbremse, 160mm Disc |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3D35 mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano RM35, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Michelin Tracker mit Pannenschutz, 37-622, Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle Royal Rio |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | pearlgrey matt |
| Gewicht | 17,2 kg |
| Sonstiges | Standwell Rohrgepäckträger mit Spannfeder, XLC Alu Vorbau einstellbar, Ergoriser Lenker, Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60, 64 cm Da 44, 48, 52, 56 cm |

EVP in EUR 599,00

MALLORCA

Seite 14

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Suntour CR 7V, Federung: Stahlfeder, Federweg: 40mm |
| Umwerfer | Shimano M191, Dual Pull, Topswing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Acera M360, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 51, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M131, 48-38-28 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano RM30, Kassettennabe |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Impac TourPac, 42-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Rio |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Ray Steady, Gepäckträgerrücklicht mit Standlicht |
| Farbe | platin matt oder snowwhite |
| Gewicht | 17,1 kg |
| Sonstiges | Standwell Rohrgepäckträger mit Spannfeder, XLC Alu Vorbau einstellbar, Ergoriser Lenker, Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm, Er 46, 50 cm |

EVP in EUR 499,00

SAMANA

Seite 16

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour CR-8V einstellbar, Federung: Stahlfeder, Federweg 50mm |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 8, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Wheeltop Diamond Alu, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Michelin City mit Pannenschutz, 47-559 bzw. 40-622, Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle Royal Rio |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-B N, LED-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Spanninga Plateo XS mit Standlicht, im Gepäckträger integriert |
| Farbe | steelbrown |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Sonstiges | Pletscher Inova System-Gepäckträger mit Spannfeder, XLC Alu Vorbau einstellbar, XLC Alu Ergoriser Lenker, Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60, 64 cm, Da 44, 48, 52, 56, 60 cm, Cl 46, 52 cm, Er 26": 42cm, 28": 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 599,00

TOBAGO

Seite 17

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Suntour CR-750, Federung: Stahlfeder, Federweg 40mm |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 7, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel 38 Zähne |
| Bremsen | v.: Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 7-Gang |
| Felgen | X-Pert X 3, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan mit Pannenschutz, 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Rio |
| Sattelstütze | Alu Kerze gefedert 27,2mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Ray Steady, Gepäckträgerücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger mit Spannfeder, Alu Vorbau einstellbar, Trekkinglenker, Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm, Er 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 499,00

SANTIAGO

Seite 18

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Zoom Enjoy, Federung: Stahlfeder, Federweg: 30mm |
| Umwerfer | Shimano TX 51, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano TX 55, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 40, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alu, 48-38-28 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Alunabe gedichtet |
| Felgen | X-Pert X 3, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Rio |
| Sattelstütze | Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Ray Steady, Gepäckträgerücklicht mit Standlicht |
| Farbe | snowwhite oder schwarz matt |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger mit Spannfeder, Alu Vorbau einstellbar, Trekkinglenker, Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm, Er 46, 50 cm |

EVP in EUR 399,00

SUB

TALPARO

Seite 22

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed pro, smooth welded, Excenter Tretlager |
| Gabel | Aluminium 6061 mit Aluschaft |
| Schaltung | Shimano Alfine S700, 11-Gang, Freilauf |
| Schalthebel | Shimano Alfine 11, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Suntour, 42 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Shimano M 445, hydraulische Scheibenbremse, 160mm Disc |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo Alfine S501 mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano Alfine 11-Gang |
| Felgen | Rodi FW-Disc, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Michelin Pilot Sport mit Pannenschutz, 37-622, Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle Royal Viper |
| Sattelstütze | XLC Comp, 27,2 mm, Alu Patent |
| Scheinwerfer | Trelock Bikel Uno, LED Scheinwerfer mit Schalter und Standlicht |
| Rücklicht | Basta Go Steady, Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 13,3 kg |
| Sonstiges | XLC Comp Alu Lowriser Lenker, SKS Schutzbleche Velo 42 Urban mit Nirostreben, Hinterbauständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm |

EVP in EUR 1.199,00

ARUBA

Seite 23

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Gabel | Aluminium 6061 mit Aluschaft |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang, Nabenschaltung, Freilauf |
| Schalthebel | Shimano Nexus 8, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Suntour, 42 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8-Gang, Freilauf |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe Road Cruiser, 37-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Viper |
| Sattelstütze | XLC Comp 27,2mm, Alu Patent |
| Scheinwerfer | Trelock Bird, LED-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Go Steady, Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | mysterypearl matt |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Sonstiges | XLC Comp Alu Lowriser Lenker, SKS Schutzbleche Velo 42 Urban mit Nirostreben, Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 649,00

SAMOA

Seite 24

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 hydroformed |
| Federgabel | Suntour NEX 4610 MLO lockout, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano M191, Dual Pull, Topswing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore M591, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano Altus M310, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M171, 48-38-28 Zähne, mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse 180/160mm Disc |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3D30 mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | KT Alu, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Michelin Tracker mit Pannenschutz, 42-622, Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle Royal Viper |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | Trelock Bird, LED-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Go Steady, Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | snowwhite oder schwarz matt |
| Gewicht | 15,9 kg |
| Sonstiges | XLC Alu Flatbar Lenker mit XLC Alu Bar Ends, SKS Schutzbleche Velo 42 Urban mit Nirostreben, Hinterbauständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm snowwhite auch in He 44 |

EVP in EUR 599,00

BELIZE

Seite 26

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 hydroformed |
| Federgabel | Suntour NEX 4610 MLO lockout, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano M191, Dual Pull, Topswing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Alivio M410, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 51, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M171, 48-38-28 Zähne, mit Schutzscheibe |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano RM30, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Michelin Tracker mit Pannenschutz, 42-622, Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle Royal Viper |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | Trelock Bird, LED-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Go Steady, Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | braun matt oder schwarz |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Sonstiges | XLC Alu Flatbar Lenker mit XLC Alu Bar Ends, SKS Schutzbleche Velo 42 Urban mit Nirostreben, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm schwarz auch in He 44 |

EVP in EUR 499,00

GRENADA

Seite 28

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 hydroformed |
| Federgabel | Suntour M 3010-AL, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano TX51, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Altus M310, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 51, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M131, 48-38-28 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano RM30, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Sport |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Go Steady, Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | anthrazit matt oder pearlwhite |
| Gewicht | 14,3 kg |
| Sonstiges | XLC Alu Lowriser Lenker, Steck-Schutzblech, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm pearlwhite auch in He 44 |

EVP in EUR 399,00

TONGA

Seite 29

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Suntour M 3010-AL, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano TX 51, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano TX 35, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 40, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alu, 48-38-28 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | KT Alunabe |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Sport |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Go Steady, Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | mangoorange oder schwarz |
| Gewicht | 14,9 kg |
| Sonstiges | Ergoriser Lenker, Steck-Schutzbleche, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm schwarz auch in He 44 |

EVP in EUR 359,00

CROSS

ALAMOS

Seite 32

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed pro |
| Federgabel | Suntour NEX 4610 RL remote-lockout, Federung: Stahlfeder/Öl, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano Deore XT T780, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT T780, 30-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M780, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano Deore XT T780, Hollowtech II, 48-36-26 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse 180/160mm Disc |
| Nabe vorne | Shimano M 475, Alunabe mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano M 475, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Rodi FW-Disc, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe CX Comp, 40-622 Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle San Marco Spid |
| Sattelstütze | XLC Comp 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Steuersatz | VP A42E, A-Head, semi-integriert, 1 1/8" |
| Pedale | Wellgo C 29 Alu, rutschsicher mit Reflektoren |
| Farbe | mysterypearl matt |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger/Schutzbleche/Ständer - nachrüstbar, XLC Sport bo2 Griffe, XLC Comp Alu Lowrider, oversize Lenker |
| Rahmenhöhe | He 44, 48, 52, 56, 60, 64 cm |

EVP in EUR 999,00

NEPAL

Seite 33

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed pro |
| Federgabel | Suntour NEX 4610 RL remote-lockout, Federung: Stahlfeder/Öl, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano Deore XT T780, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT T780, 30-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M591, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano T551, 2-piece crankset, 48-36-26 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse 180/160mm Disc |
| Nabe vorne | Shimano M 475, Alunabe mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano M 475, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Rodi FW-Disc, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe CX Comp, 40-622 Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle San Marco Spid |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Steuersatz | VP A42E, A-Head, semi-integriert, 1 1/8" |
| Pedale | Wellgo C 29 Alu, rutschsicher mit Reflektoren |
| Farbe | snowwhite |
| Gewicht | 13,0 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger/Schutzbleche/Ständer - nachrüstbar, XLC Sport bo2 Griffe, XLC Alu Flatbar Lenker mit XLC Alu Bar Ends, XLC Alu Vorbau einstellbar |
| Rahmenhöhe | He 44, 48, 52, 56, 60, 64 cm |

EVP in EUR 799,00

PARIS

Seite 34

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour NEX 4610 MLO lockout, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano Acera M390, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano SLX M662 Shadow, 27-Gang |
| Schalthebel | Shimano Acera M390, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M391, 48-36-26 Zähne, mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Magura HS 11, hydraulische Felgenbremse |
| Nabe vorne | KT Alunabe mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano RM30, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe CX Comp, 40-622 Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle San Marco Spid |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Steuersatz | VP A42E, A-Head, semi-integriert, 1 1/8" |
| Pedale | VP 992S, rutschsicher mit Reflektoren |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger/Schutzbleche/Ständer - nachrüstbar, XLC Sport bo2 Griffe, XLC Alu Flatbar Lenker mit XLC Alu Bar Ends, XLC Alu Vorbau einstellbar |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 649,00

DAKAR

Seite 35

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour NEX 4610 MLO lockout, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano Acera M390, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore M591, 27-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 65, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M391, 48-36-26 Zähne, mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | XLC Alu mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano RM30, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Impac CrossPac, 40-622, Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle San Marco Spid |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Steuersatz | VP A42E, A-Head, semi-integriert, 1 1/8" |
| Pedale | Wellgo C 29 Alu, rutschsicher mit Reflektoren |
| Farbe | mysterypearl matt |
| Gewicht | 13,8 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger/Schutzbleche/Ständer - nachrüstbar, XLC Sport bo2 Griffe, XLC Alu Flatbar Lenker mit XLC Alu Bar Ends, XLC Alu Vorbau einstellbar |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 499,00

YACUMA

Seite 36

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour NEX 4610 MLO lockout, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano M191, Dual Pull, Topswing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Acera M390, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano Altus M310, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M 171, 48-38-28 Zähne, mit Schutzscheibe |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulische Scheibenbremse, 160mm Disc |
| Nabe vorne | KT Alunabe mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | KT Alu, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Impac CrossPac, 40-622, Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle Royal Mach |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Steuersatz | VP A42E, A-Head, semi-integriert, 1 1/8" |
| Pedale | VP 992S, rutschsicher mit Reflektoren |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 14,0 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger/Schutzbleche/Ständer - nachrüstbar, XLC Sport bo2 Griffe, XLC Alu Lowriser Lenker |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 499,00

SENEGAL

Seite 38

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour NEX 4110 einstellbar, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano M191, Dual Pull, Topswing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Acera M360, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 51, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M171, 48-38-28 Zähne, mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | XLC Alu mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano RM30, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Impac CrossPac, 40-622, Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Winora Sport |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Steuersatz | VP A42E, A-Head, semi-integriert, 1 1/8" |
| Pedale | VP 992S, rutschsicher mit Reflektoren |
| Farbe | orange matt |
| Gewicht | 13,2 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger/Schutzbleche/Ständer - nachrüstbar, XLC Sport bo2 Griffe, XLC Alu Lowriser Lenker |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm, Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 399,00

DUBAI

Seite 39

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Suntour M 3010-AL, Federung: Stahlfeder, Federweg: 63mm |
| Umwerfer | Shimano TX 51, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Altus M310, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 40, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M131, 48-38-28 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | KT Alunabe mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | KT Alunabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Sport |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Steuersatz | VP A42E, A-Head, semi-integriert, 1 1/8" |
| Pedale | VP 872, rutschsicher mit Reflektoren |
| Farbe | anthrazit |
| Gewicht | 13,4 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger/Schutzbleche/Ständer - nachrüstbar, XLC Sport bo2 Griffe, XLC Alu Ergoriser Lenker |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 329,00

ALAN

Seite 42

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 T-Tubeset |
| Gabel | Alu Unicrown mit CrMo-Schaft |
| Schaltung | Sram Automatix 2-Gang, Nabenschaltung |
| Kettenradgarnitur | Suntour, 42 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | v.: Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | KT Alunabe gedichtet |
| Nabe hinten | Sram Automatix |
| Felgen | Ryde ZAC19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe Road Cruiser, 32-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Retro Suede |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Inbusklemmung |
| Farbe | scotchbrite matt |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Sonstiges | SKS Chromoplastikbleche, Frontgepäckträger, XLC Alu Trekking Lenker |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 449,00

SIR/LADY

Seite 43

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 T-Tubeset |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Sram iMotion 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Sram iMotion 3, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alu, 42 Zähne |
| Bremsen | v.: Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Sram iMotion 3-Gang |
| Felgen | Ryde ZAC19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe Road Cruiser, 32-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Bassano Anti Compression |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec Classic N, LED-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | perlweiß |
| Gewicht | 14,4 kg |
| Sonstiges | SKS Chromoplastikbleche, Retro Pedale, Trekking Lenker, Horn SK24 Kettenschutz |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 499,00

FLITZER

Seite 44

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 T-Tubeset |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Umwerfer | Shimano M191, Dual Pull, Topswing, 31,8mm |
| Schaltung | Shimano Acera M390, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 51, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Suntour XCT-V3, 48-38-28 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | XLC Alu mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano RM30, Kassettennabe mit Schnellspanner |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Michelin City mit Pannenschutz, 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Retro Suede |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Inbusklemmung |
| Farbe | snowwhite |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Sonstiges | Gepäckträger/Schutzbleche/Ständer - nachrüstbar, XLC Alu Ergo Flatbar Lenker |
| | |
| Rahmenhöhe | He 48, 52, 56, 60 cm Da 44, 48, 52 cm |

EVP in EUR 399,00

RENAISSANCE

Seite 45

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 Tourensport |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 7-Gang, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: Alu V-Brake h.: Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 7-Gang |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple, 50-622 bzw. 47-559 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Svezia |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec Classic N, LED-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | graphitschwarz |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Sonstiges | Horna Catena G11 Kettenschutz mit Aluschiene, Retro Gepäckträger mit Spannfeder, Alu Vorbau einstellbar |
| | |
| Rahmenhöhe | 26" 44 cm 28" 48, 52 cm |

EVP in EUR 599,00

FLAIR

Seite 46

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Stahl Tourensport |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3-Gang, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Wheeltop, 44 Zähne |
| Bremsen | v.: Shimano IM45, Roller-Brake, h.: Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3R35 mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3-Gang |
| Felgen | Ryde ST32, Edelstahl |
| Bereifung | Schwalbe Delta Cruiser; 40-635 Reflex, DV-Ventil |
| Sattel | Selle Royal Ondina |
| Sattelstütze | Kerze 29,2mm, Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec Retro, Halogenscheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz matt oder snowwhite oder maigrün oder lavarot |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Sonstiges | Retro Gepäckträger mit Spannband, Metallschutzbleche Retro, Hesling Nostalgia Kettenschutz, Humpert Holland Lenker |
| | |
| Rahmenhöhe | 50 cm schwarz matt auch in 56 cm |

EVP in EUR 499,00

LOUVRE

Seite 48

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 Tourensport |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3-Gang, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: Alu V-Brake h.: Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3-Gang |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple, 50-622 bzw. 47-559 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Svezia |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec Retro, Halogenscheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | piemontrot |
| Gewicht | 16,1 kg |
| Sonstiges | Hermans T-Wave Kettenschutz, Alu Seitenständer, Retro Gepäckträger mit Spannfeder |
| Rahmenhöhe | 26" 44 cm 28" 48, 52 cm |

EVP in EUR 449,00

JADE 3

Seite 49

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 Tourensport |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3-Gang, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: Alu V-Brake h.: Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3-Gang |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Impac StreetPac, 47-559 bzw. 47-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Ondina |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogenscheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | fernblau |
| Gewicht | 15,8 kg |
| Sonstiges | Seitenständer, Citylenker, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger mit Spannfeder |
| Rahmenhöhe | 26" 44 cm 28" 48, 52 cm |

EVP in EUR 399,00

JADE AUTO

Seite 49

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 Tourensport |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Sram Automatrix 2-Gang, Nabenschaltung |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: Alu V-Brake h.: Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Sram Automatrix |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Impac StreetPac, 47-559 bzw. 47-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Ondina |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogenscheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwefelgelb |
| Gewicht | 15,8 kg |
| Sonstiges | Seitenständer, Citylenker, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger mit Spannfeder |
| Rahmenhöhe | 26" 44 cm 28" 48, 52 cm |

EVP in EUR 399,00

OCEANSIDE

Seite 52

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Gabel | Alu Unicrown mit CrMo-Schaft |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 8, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8-Gang |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe City Lite, 47-559 bzw. 40-622, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | Trelock Bikel Uno, LED Scheinwerfer mit Schalter und Standlicht |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | darkblue |
| Gewicht | 15,4 kg |
| Sonstiges | Alu Seitenständer, XLC Alu Vorbau einstellbar, XLC Alu Trekkinglager Lenker, Standwell CA-045 Gepäckträger mit Spannfeder |
| Rahmenhöhe | 26" 42 cm 28" 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 599,00

PARKSIDE

Seite 53

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Gabel | Alu Unicrown mit CrMo-Schaft |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 7, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 7-Gang |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe City Lite, 47-559 bzw. 40-622, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | snowwhite |
| Gewicht | 15,5 kg |
| Sonstiges | Alu Seitenständer, Citylenker, Herrmans T-Wave Kettenschutz, Standwell CA-045 Gepäckträger mit Spannfeder |
| Rahmenhöhe | 26" 42 cm 28" 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 529,00

SUNSIDE

Seite 54

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3-Gang |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Impac StreetPac, 47-559 bzw. 47-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Freeway |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 15,9 kg |
| Sonstiges | Alu Seitenständer, Citylenker, Herrmans T-Wave Kettenschutz, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger mit Spannfeder |
| Rahmenhöhe | 26" 42 cm 28" 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 399,00

WEEKDAY 7

Seite 55

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 Ultratiefensteiger |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 7-Gang, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 7-Gang |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe City Plus, 47-559 bzw. 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Giara |
| Sattelstütze | Alu Kerze gefedert 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-B N, LED-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Sonstiges | Alu Seitenständer, Humpert Mooncruiser Lenker, Herrmans KS38 Kettenschutz, Standwell CA-219 Gepäckträger mit Spannfeder |
| Rahmenhöhe | 26" 42 cm 28" 46, 52 cm |

EVP in EUR 549,00

WEEKDAY 3

Seite 55

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 Ultratiefensteiger |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3-Gang, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3-Gang |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Impac StreetPac, 47-559 bzw. 42-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Star |
| Sattelstütze | Alu Kerze gefedert 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | bordeauxrot |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Sonstiges | Alu Seitenständer, Humpert Mooncruiser Lenker, Herrmans KS38 Kettenschutz, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger mit Spannfeder |
| Rahmenhöhe | 26" 42 cm 28" 46, 52 cm |

EVP in EUR 499,00

WEEKDAY AUTO

Seite 55

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 Ultratiefensteiger |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Sram Automatix 2-Gang, Nabenschaltung |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake mit Powermodulator, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Sram Automatix |
| Felgen | Remerx Dragon, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Impac StreetPac, 47-559 bzw. 42-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Star |
| Sattelstütze | Alu Kerze gefedert 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | darkishgreen |
| Gewicht | 16,7 kg |
| Sonstiges | Alu Seitenständer, Humpert Mooncruiser Lenker, Herrmans KS38 Kettenschutz, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger mit Spannfeder |
| Rahmenhöhe | 26" 42 cm 28" 46, 52 cm |

EVP in EUR 449,00

BROOKLYN

Seite 56

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Suntour CR-750, Federung: Stahlfeder, Federweg 40mm |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 7, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 7-Gang |
| Felgen | X-Pert X 3, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan mit Pannenschutz, 47-559 bzw. 40-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Star |
| Sattelstütze | Alu Kerze gefedert 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Ray Steady, Gepäckträgerrücklicht mit Standlicht |
| Farbe | silber oder aubergine |
| Gewicht | 17,9 kg |
| Sonstiges | Alu Seitenständer, Herrmans KS38 Kettenschutz, Gepäckträger mit Spannfeder, Alu Vorbau einstellbar, Citylenker |
| Rahmenhöhe | 26": 43 cm 28": 43, 48, 53, 57 cm |

EVP in EUR 499,00

HOLIDAY

Seite 57

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Suntour CR 7V, Federung: Stahlfeder, Federweg: 40mm |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 8, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8-Gang |
| Felgen | X-Pert X 3, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Schwalbe Road Cruiser, 47-559 bzw. 42-622 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Selle Royal Star |
| Sattelstütze | Alu Kerze gefedert 27,2mm, Schelle mit Inbusklemmung |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | Basta Ray Steady, Gepäckträgerrücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz oder kupfer |
| Gewicht | 17,7 kg |
| Sonstiges | Alu Seitenständer, Herrmans KS38 Kettenschutz, Gepäckträger mit Spannfeder, Alu Vorbau einstellbar, Citylenker |
| Rahmenhöhe | 26" 43 cm 28" 43, 48, 53, 57 cm |

EVP in EUR 599,00

WILDNESS

Seite 60

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Zoom Bravo, Federung: Stahlfeder, Federweg: 60mm |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 7, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 7-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 26x1,95 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora ATB |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | graublau/weiß/orange |
| Gewicht | 17,0 kg |
| Sonstiges | Sunnywheel Steckbleche, rauchtransparent Kettenschutz, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger, Ergoriser Lenker |
| Rahmenhöhe | 38, 42, 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 439,00

BLASTER MTB / Y

Seite 61

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Suntour M 3000-AL, Federung: Stahlfeder, Federweg: 60mm |
| Umwerfer | Shimano M191, Dual Pull, Topswing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Acera M360, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 51, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M 131, 42-34-24 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano RM30, Kassettennabe |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kobra, 26x2,0 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora ATB |
| Sattelstütze | XLC Comp 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | FER Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | MTB in weiß/schwarz/rot Y in anthrazit/schwarz/gelb oder weiß/schwarz/rot |
| Gewicht | MTB: 15,6 kg, Y: 15,7 kg |
| Sonstiges | Sunnywheel Steckbleche, MTB Lenker gerade mit Bar Ends, XLC Sport bo2 Griffe, VP 992S Pedale, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | MTB 35, 40, 45, 50, 55 cm Y-Form 38, 42, 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 399,00

CHICA 7- GANG

Seite 62

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 7, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 7-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 26x1,95 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora ATB |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | lila/weiß/silber oder braun/weiß/petrol matt |
| Gewicht | 15,7 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger, rauchtransparent Kettenschutz, Ergoriser Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 38, 44 cm |

EVP in EUR 429,00

CHICA 21-GANG

Seite 62

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Umwerfer | Shimano TX 50, Top Pull, Down Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Altus M310, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 51, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M 131, 42-34-24 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 26x1,95 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora ATB |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | lila/weiß/silber oder braun/weiß/petrol matt |
| Gewicht | 15,7 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger, rauchtransparent Kettenschutz, Ergoriser Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 38, 44 cm |

EVP in EUR 379,00

POWER PRO

Seite 63

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Zoom Bravo, Federung: Stahlfeder, Federweg: 60mm |
| Umwerfer | Shimano TY 10, Dual Pull, Top Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano Altus M310, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 51, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Shimano M 131, 42-34-24 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kobra, 26x2,0 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora ATB |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz/weiß/grün |
| Gewicht | 16,8 kg |
| Sonstiges | Sunnywheel Steckbleche, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger, Alu Seitenständer, MTB Lenker gerade mit Bar Ends |
| Rahmenhöhe | MTB 35, 40, 45, 50, 55 cm Da 35, 40, 45, 50 cm |

EVP in EUR 379,00

STREETHAMMER

Seite 64

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Zoom Bravo, Federung: Stahlfeder, Federweg: 60mm |
| Umwerfer | Shimano TY 10, Top Pull, Down Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano TX 35, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 40, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alu, 42-34-24 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kobra, 26x2,0 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora ATB |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | weiß/schwarz/blau oder orange/schwarz/grau matt oder schwarz/weiß/limbe |
| Gewicht | 17,1 kg |
| Sonstiges | Sunnywheel Steckbleche, Standwell SW-CS 051 Gepäckträger, Alu Seitenständer, MTB Lenker gerade mit Bar Ends |
| Rahmenhöhe | 38, 42, 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 359,00

ROWDY Y / MTB

Seite 66

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061 P.G. |
| Federgabel | Zoom Bravo, Federung: Stahlfeder, Federweg: 60mm |
| Umwerfer | Shimano TY 10, Top Pull, Down Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano TX 35, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 40, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alu, 42-34-24 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | KT Alunabe gedichtet mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kobra, 26x2,0 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora ATB |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer |
| Rücklicht | FER Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | MTB in weiß/schwarz/blau Y in rot/schwarz/weiß |
| Gewicht | MTB: 15,6 kg, Y: 15,5 kg |
| Sonstiges | Sunnywheel Steckbleche, Alu Seitenständer, MTB Lenker gerade mit Bar Ends |
| Rahmenhöhe | Y-Form 38, 42, 46, 50, 54 cm MTB-Form 35, 40, 45, 50, 55 cm |

EVP in EUR 329,00

FREAK

Seite 67

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | HiTen, multiformed |
| Federgabel | Zoom Bravo, Federung: Stahlfeder, Federweg: 60mm |
| Umwerfer | Shimano TY 10, Top Pull, Down Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano TX 35, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano ST-EF 40, Rapidfire mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alu, 42-34-24 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | KT Alunabe gedichtet mit Schnellspanner |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kobra, 26x2,0 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora ATB |
| Sattelstütze | XLC 28,6mm, Alu Patent, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec, Halogen-Scheinwerfer |
| Rücklicht | FER Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz/weiß/rot oder weiß/schwarz/grün |
| Gewicht | 17,3 kg |
| Sonstiges | Sunnywheel Steckbleche, Alu Seitenständer, MTB Lenker gerade mit Bar Ends |
| Rahmenhöhe | 38, 42, 46, 50, 54 cm |

EVP in EUR 299,00

RUFF RIDER MTB

Seite 70

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour M 3000-AL, Federung: Stahlfeder, Federweg: 40mm |
| Umwerfer | Shimano TY 10, Top Pull, Down Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano TX 35, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-RS 35, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Phaeton, 42-34-24 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 24x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Sport |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | FER Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | Y: grün/weiß/schwarz MTB: weiß/schwarz/rot |
| Gewicht | 14,0 kg |
| Sonstiges | Steckschutzbleche, Alu Seitenständer, MTB Lenker gerade mit Bar Ends |
| Rahmenhöhe | 33 cm |

EVP in EUR 359,00

RUFF RIDER ER 3/7-GANG

Seite 71

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3- bzw. 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3- bzw. 7, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3- bzw. 7-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 24x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | XLC Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | rot/weiß/orange |
| Gewicht | 3-Gg.: 13,9 kg, 7-Gg. 14,3 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Stahl Gepäckträger schwarz, rauchtransparent Kettenschutz, ATB Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 33 cm |

 3-Gang: EVP in EUR 369,00
 7-Gang: EVP in EUR 429,00

RUFF RIDER Y 3/7-GANG

Seite 72

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour M 3000-AL, Federung: Stahlfeder, Federweg: 40mm |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-bzw. 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3- bzw. 7, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3- bzw. 7-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 24x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | blau/weiß/schwarz |
| Gewicht | 3-Gg.: 15,0 kg, 7-Gg.: 15,5 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Stahl Gepäckträger schwarz, rauchtransparent Kettenschutz, ATB Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 33 cm |

 3-Gang: EVP in EUR 379,00
 7-Gang: EVP in EUR 439,00

RUFF RIDER Y 21-GANG

Seite 73

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour M 3000-AL, Federung: Stahlfeder, Federweg: 40mm |
| Umwerfer | Shimano TY 10, Top Pull, Down Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano TX 35, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-RS 35, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Phaeton, 42-34-24 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 24x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz/weiß/orange |
| Gewicht | 15,3 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Alu Seitenständer, ATB Lenker, Stahl Gepäckträger schwarz |
| Rahmenhöhe | 33 cm |

EVP in EUR 369,00

POLE POSITION ER 3/7-GANG

Seite 74

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | HiTen, multiformed |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3- bzw. 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3 bzw. 7, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3- bzw. 7-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 24x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 28,6mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz/weiß/pink |
| Gewicht | 3-Gg.: 15,1 kg, 7-Gg.: 15,6 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Stahl Gepäckträger schwarz, rauchtransparent Kettenschutz, ATB Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 33 cm |

3-Gang: EVP in EUR 299,00
7-Gang: EVP in EUR 399,00

POLE POSITION Y 3/7-GANG

Seite 75

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | HiTen, multiformed |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-bzw. 7-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3 bzw. 7, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3- bzw. 7-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 24x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 28,6mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz/weiß/rot |
| Gewicht | 3-Gg.: 15,5 kg, 7-Gg.: 16,0 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Stahl Gepäckträger schwarz, rauchtransparent Kettenschutz, ATB Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 33 cm |

3-Gang: EVP in EUR 299,00
7-Gang: EVP in EUR 399,00

POLE POSITION Y 21-GANG

Seite 76

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | HiTen, multiformed |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Umwerfer | Shimano TY 10, Top Pull, Down Swing, 31,8mm |
| Schaltwerk | Shimano TX 35, 21-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-RS 35, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Phaeton, 42-34-24 Zähne mit Schutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Khan, 24x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 28,6mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz/weiß/türkis |
| Gewicht | 15,9 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Alu Seitenständer, ATB Lenker, Stahl Gepäckträger schwarz |
| Rahmenhöhe | 33 cm |

EVP in EUR 299,00

BANDITO MTB / Y

Seite 77

| | |
|--------------------------|--|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour M 3000-AL, Federung: Stahlfeder, Federweg: 30mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney TZ 50, 6-Gang mit Schaltwerkschutz |
| Schalthebel | Shimano SL-RS 35, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel 40 Zähne, Alukurbel mit Doppelschutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kwick, 20x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | FER Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | MTB: schwarz/weiß/orange Y: rot/weiß/schwarz |
| Gewicht | MTB: 12,3 kg, Y: 12,4 kg |
| Sonstiges | Steckschutzbleche, MTB Lenker gerade mit Bar Ends, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 30 cm |

EVP in EUR 339,00

BANDITA ER 3-GANG

Seite 78

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kwick, 20x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | lila/weiß/flieder |
| Gewicht | 12,9 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Stahl Gepäckträger, schwarz rauchtransparent Kettenschutz, ATB Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 30 cm |

EVP in EUR 349,00

BANDITO Y 3-GANG

Seite 79

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed |
| Federgabel | Suntour M 3000-AL, Federung: Stahlfeder, Federweg: 30mm |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kwick, 20x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 27,2mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | anthrazit/weiß |
| Gewicht | 13,9 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Stahl Gepäckträger schwarz, rauchtransparent Kettenschutz, ATB Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 30 cm |

EVP in EUR 369,00

SPEEDY ER 3-GANG

Seite 80

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | HiTen, multiformed |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kwick, 20x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 28,6mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | petrol/mint matt |
| Gewicht | 14,0 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Stahl Gepäckträger schwarz, rauchtransparent Kettenschutz, ATB Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 30 cm |

EVP in EUR 299,00

SPEEDY Y 3-GANG

Seite 81

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | HiTen, multiformed |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltung | Shimano Nexus 3-Gang, Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus 3, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel Alukurbel, 38 Zähne |
| Bremsen | v.: XLC Alu V-Brake, h.: XLC Alu V-Brake, Rücktritt |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 3-Gang |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kwick, 20x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 28,6mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | anthrazit/schwarz matt |
| Gewicht | 14,3 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Stahl Gepäckträger, schwarz, rauchtransparenter Kettenschutz ATB Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 30 cm |

EVP in EUR 299,00

SPEEDY Y 6-GANG

Seite 81

| | |
|-------------------|--|
| Rahmen | HiTen, multiformed |
| Gabel | HiTen Unicrown |
| Schaltwerk | Shimano Tourney TZ 50, 6-Gang mit Schaltwerkschutz |
| Schalthebel | Shimano SL-RS 35, Drehgriff mit Ganganzeige |
| Kettenradgarnitur | Prowheel 40 Zähne, Alukurbel mit Doppelschutzscheibe |
| Bremsen | XLC Alu V-Brake |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Nabe hinten | KT Alunabe gedichtet |
| Felgen | Ryde X-Star 19, Alu-Hohlkammer |
| Bereifung | Kenda Kwick, 20x1,75 Reflex, DV Ventil |
| Sattel | Winora Kid Comfort |
| Sattelstütze | Alu Kerze 28,6mm, Schelle mit Schnellspanner |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec N, Halogen-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M 319 LED, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Farbe | schwarz/weiß |
| Gewicht | 14,0 kg |
| Sonstiges | Chromoplastikbleche, Stahl Gepäckträger schwarz, ATB Lenker, Alu Seitenständer |
| Rahmenhöhe | 30 cm |

EVP in EUR 299,00

ERMITTLUNG DER RAHMENHÖHE MIT HILFE DER SCHRITTHÖHE

- ideal sind ein Zollstock und Wasserwaage, um die Höhe zu bestimmen
- mit geschlossenen Beinen, möglichst ohne Schuhe und nur in Unterwäsche, gerade aufstellen
- Wasserwaage waagrecht zwischen den Beinen nach oben ziehen
- messen Sie nun das Maß vom Boden bis zur Oberkante mit dem Zollstock ab und setzen Sie diesen Wert in cm in die untenstehende Formel ein.

ERRECHNEN DER RAHMENHÖHE

ATB-Line

- multiplizieren Sie Ihre Schritthöhe mit dem Faktor 0,57

Cross-Line

- multiplizieren Sie Ihre Schritthöhe mit dem Faktor 0,61


Trekking/SUB/Trend/City-Line

- multiplizieren Sie Ihre Schritthöhe mit dem Faktor 0,63

- bei sportlicher Fahrweise wählen Sie vorzugsweise den kleineren Rahmen
- bei tourenorientierter Fahrweise wählen Sie vorzugsweise den größeren Rahmen



Winora **Group** | Winora-Staiger GmbH
Postfach 14 22 | 97404 Schweinfurt (Germany)
Tel.: +49 (0) 9721/6501-0 | Fax: +49 (0) 9721/6501-65
info@winora-group.de | www.winora.de



WINORA



Alle Angaben über Lieferumfang, technische Daten und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Druckfehler. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inklusive der gesetzlichen MwSt. Gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Alle Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte, beziehen sich auf die jeweils kleinste Rahmenhöhe und wurden ohne Pedale gemessen. Gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier. © Winora Group, Schweinfurt, Deutschland 2011. © Winora ist ein geschützter Markenname der Winora-Staiger GmbH.

